

*PENSATE A RESPIRARE, NOI PENSIAMO AL RESTO!*

## LEADER EUROPEO NELLA PULIZIA DELLE CONDOTTE D'ARIA CONDIZIONATA

*Membro di Associazioni a livello Internazionale per lo studio ed il controllo della contaminazione ambientale, il nostro Gruppo è specializzato nella bonifica dell'aria condizionata e dei sistemi di estrazione delle cappe delle cucine.*

*Conscio della necessità causata dall'inquinamento atmosferico a livello mondiale, ha creato la divisione « Yacht ».*

*Tale divisione è stata formata per rispondere e rispettare le esigenze degli armatori.*

*La nostra metodologia di lavoro è basata su diversi punti capitali :*

### **1. DIAGNOSTICA:**

*analizziamo con speciali videocamere i condotti con diametro adeguato senza aprire alcuna botola d'ispezione, usando unicamente le bocchette di ventilazione . Cio' evita di rovinare gli allestimenti interni.*

### **2. SICUREZZA :**

*puliamo tutte le condotte con macchinari rotanti elettronici o semimanuali e/o con aria compressa, Tale metodologia di lavoro stacca polveri contaminate, batteri muffle ed altri residui dai condotti, che contemporaneamente vengono aspirati da estrattori e mantenuti in cassette equipaggiati di filtri assoluti, prevenendo ed evitando ogni tipo di contaminazione indoor*

### **3. QUALITA':**

*Al termine della bonifica, per assicurare una continuità nel tempo di un'aria pulita, procediamo ad una disinfezione totale della rete e dei sistemi annessi con prodotti specifici garantiti da norme internazionali.*

### **4. DISCREZIONE :**

*Tutti i nostri interventi sono garantiti da ingegneri e tecnici che hanno, seguito corsi in sicurezza e contaminazione ; tali corsi ci obbligano a mantenere il segreto professionale nella metodologia di lavoro specifica per ogni yacht.*

*Concludendo, la nostra esperienza, ed il nostro grado di professionalità , ci obbligano ad ottenere dei risultati ottimali per l'armatore che ci affida il servizio sul suo yacht*

**PRIMA FASE :**

Il nostro primo approccio è esaminare la canalizzazione con una videocamera motorizzata, che ci permette di controllare lo stato delle condotte prima dell'esecuzione, per una completa analisi del lavoro da svolgere, e successivamente per un controllo dei lavori eseguiti. Adoperiamo due tipi differenti di telecamera :

**A) VIDEOCAMERA PER CONDOTTI CON DIAMETRO ENTRO 200 MM.**




**B) VIDEOCAMERA PER CONDOTTI CON DIAMETRO OLTRE 200 MM.**



**SECONDA FASE :**

Secondo il risultato dell'analisi con videocamera, utilizzo del tipo di spazzolatura per la bonifica dei condotti e sistemi annessi seguito, con aspirazione di tutta la polvere e residui verso i filtri contenuti nelle nostre unità di estrazione.

Nel passo successivo le condotte vengono disinfettate per eliminare il rischio di ricontaminazione degli ambienti a bordo.





***RACCOMANDAZIONE!!:***

*Per mantenere un'aria sana ad hoc indoor, la pulizia dei sistemi aeraulici deve essere effettuata annualmente per prevenire tutte le proliferazioni di batteri, causando malattie o allergie.*

